

Densidad/Density gcc DIN32212	Viscosidad/Viscosity c.p.s.(RV4-20 r.p.m.-24°C)	Resistencia al Acido/Acid Resistance ( BS5663 1961)	Resistencia al Alkali /Alkali Resistance (BS5663 1961)	% pigment/Pigment	% V.O.C.	Tamaño particula/particle size u AST,-D-1210	Solidez a la luz/Light fastness TR.(1-8)- ISO R/105	Intemperie/Weather Fastness TR.DIN 54001	Aplicaciones principales Principal Applications
							Solidez a la luz/Light fastness TLL.(1-8) ISO R/105	Intemperie/Weather Fastness TLL.DIN 54001	Comportamiento reologico Reological Behaviour

### VERSAPAST DECO SERIE 200 PARA SISTEMAS DECORATIVOS UNIVERSALES

Son dispersiones pigmentarias en base acuosa libres de resina. Su Reologia bombeable las hace óptimas para reenvasados destinados al gran público principalmente par obtener tonos pasteles . Sus principales aplicaciones se generalizan en : Pinturas Decorativas, y Emulsiones , sistemas con resinas alquídicas de cadena larga.  
Consejos de uso : Añadir una pequeña cantidad de pasta dentro de la pintura , mezclar el contenido , mezclar y añadir más o menos color hasta conseguir el color final deseado.

### VERSAPAST DECO 200 SERIALS FOR UNIVERSAL DECORATIVE SYSTEMS

They are resin free pigment dispersions in aqueous base. Your pumpable rheology makes them optimal to rewraps destined for the general public mainly par to obtain pastel shades.  
Its main applications are generalized in: decorative paints ,aqueous emulsions , Alkyd paints long Oil.  
Usage tips: Add a small amount of paste into paint, mix the contents, mix and add more or less colour until you achieve the desired final color.

1,1-1.2	1000 - 6000	5	4-5	Libre -Free	< = 20	6-7	3-4	Pinturas Deco Latex Decorative Paints Latex
		25				7-8	4	Pseudoplastico Pseudoplastic

1,6-1.85	1000 - 6000	5	5	Libre -Free	< = 20	8	5	Pinturas Deco Latex Decorative Paints Latex
		60				8	5	Pseudoplastico Pseudoplastic

1,1-1.3	1000 - 6000	5	4-5	< = 3	< = 20	8	4-5	Pinturas Deco Latex Decorative Paints Latex
		40				7-d	4-5d	Pseudoplastico Pseudoplastic

1,1-1.3	1000 - 6000	5	5	Libre -Free	< = 20	7	4-5	Pinturas Deco Latex Decorative Paints Latex
		20				8	5	Pseudoplastico Pseudoplastic

TLL

TR

AMARILLO/YELLOW 200/151

10%

1% + 11% TiO2



AMARILLO/ YELLOW 200/42

10%

2% + 11 % TiO2



AMARILLO/ YELLOW 200/110

10%

1% + 11% TiO2



NARANJA/ORANGE 200/64

10%

1% + 11 % TiO2





Densidad/Density gcc DIN32212	
Viscosidad/Viscosity c.p.s.(RV4-20 r.p.m.-24°C)	
Resistencia al Acido/Acid Resistance ( BS5663 1961)	
Resistencia al Alkali /Alkali Resistance (BS5663 1961)	
% pigment/Pigment	% V.O.C.
Tamaño partícula/particle size u AST,-D-1210	
Solidez a la luz/Light fastness TLL.(1-8) ISO R/105	Solidez a la luz/Light fastness TR.(1-8)- ISO R/105
Intemperie/Weather Fastness TLL.DIN 54001	Intemperie/Weather Fastness TR.DIN 54001
	Aplicaciones principales Principal Applications

### VERSAPAST DECO SERIE 200 PARA SISTEMAS DECORATIVOS UNIVERSALES

Son dispersiones pigmentarias en base acuosa libres de resina. Su Reologia bombeable las hace óptimas para reenvasados destinados al gran público principalmente par obtener tonos pasteles . Sus principales aplicaciones se generalizan en : Pinturas Decorativas, y Emulsiones , sistemas con resinas alquídicas de cadena larga.

Consejos de uso : Añadir una pequeña cantidad de pasta dentro de la pintura , mezclar el contenido , mezclar y añadir más o menos color hasta conseguir el color final deseado.

### VERSAPAST DECO 200 SERIALS FOR UNIVERSAL DECORATIVE SYSTEMS

They are resin free pigment dispersions in aqueous base. Your pumpable rheology makes them optimal to rewraps destined for the general public mainly par to obtain pastel shades.

Its main applications are generalized in: decorative paints ,aqueous emulsions , Alkyd paints long Oil.

Usage tips: Add a small amount of paste into paint, mix the contents, mix and add more or less colour until you achieve the desired final color.

1,3 -1,5	
1000 - 6000	
5	
5	
40	Libre -Free
< = 20	
7-8	7-8
4-5	4-5
	Pinturas Deco Latex Decorative Paints Latex
	Pseudoplastico Pseudoplastic

VERDE/GREEN 200/7

10%



1% + 11 % TiO2



1,6-1.85	
1000 - 6000	
5	
5	
50	Libre -Free
< = 20	
8	8
5	5
	Pinturas Deco Latex Decorative Paints Latex
	Pseudoplastico Pseudoplastic

VERDE/ GREEN 200/17

10%



2% + 11 % TiO2



1,1-1.3	
1000 - 6000	
5	
5	
10	< = 5
< = 20	
7	6-7
4-5	3-4
	Pinturas Deco Latex Decorative Paints Latex
	Pseudoplastico Pseudoplastic

VIOLETA/VIOLET 200/23

10%



1% + 11% TiO2



1,1-1.3	
1000 - 6000	
5	
5	
35	Libre -Free
< = 20	
7-8	7-8
5	4-5
	Pinturas Deco Latex Decorative Paints Latex
	Pseudoplastico Pseudoplastic

NEGRO/BLACK 200/7

10%



2% + 11 % TiO2



Densidad/Density gcc DIN32212	
Viscosidad/Viscosity c.p.s.(RV4-20 r.p.m.-24°C)	
Resistencia al Acido/Acid Resistance ( BS5663 1961)	
Resistencia al Alcali /Alkali Resistance (BS5663 1961)	
% pigment/Pigment	% V.O.C.
Tamaño partícula/particle size u AST,-D-1210	
Solidez a la luz/Light fastness TLL.(1-8) ISO R/105	Solidez a la luz/Light fastness TR.(1-8)- ISO R/105
Intemperie/Weather Fastness TLL.DIN 54001	Intemperie/Weather Fastness TR.DIN 54001
	Aplicaciones principales Principal Applications

### VERSAPAST DECO SERIE 200 PARA SISTEMAS DECORATIVOS UNIVERSALES

Son dispersiones pigmentarias en base acuosa libres de resina. Su Reologia bombeable las hace óptimas para reenvasados destinados al gran público principalmente par obtener tonos pasteles . Sus principales aplicaciones se generalizan en : Pinturas Decorativas, y Emulsiones , sistemas con resinas alquídicas de cadena larga.

Consejos de uso : Añadir una pequeña cantidad de pasta dentro de la pintura , mezclar el contenido , mezclar y añadir más o menos color hasta conseguir el color final deseado.

### VERSAPAST DECO 200 SERIALS FOR UNIVERSAL DECORATIVE SYSTEMS

They are resin free pigment dispersions in aqueous base. Your pumpable rheology makes them optimal to rewraps destined for the general public mainly par to obtain pastel shades.

Its main applications are generalized in: decorative paints ,aqueous emulsions , Alkyd paints long Oil.

Usage tips: Add a small amount of paste into paint, mix the contents, mix and add more or less colour until you achieve the desired final color.

1,6-1.85			
1000 - 6000			
5			
5			
52	Libre -Free		
	< = 20		
7-8	6-7		
4-5	3-4		Pinturas Deco Latex Decorative Paints Latex
			Pseudoplastico Pseudoplastic

BLANCO/WHITE 200/6  
10%

